

מפעולות ועד הלשון

רשימת הזוחלים והדוחיים המצויים בארץ

הרשימה הנדפסת להלן היא פרי עבודה של הועדה למונחי הזואולוגיה שישבה בתל-אביב. חבריה הם: פ. אוירבך (י"ר), מ. אורחי וד"ר ש. טשרניחובסקי מחברי ועד הלשון, והה' ד"ר אל. ברש, מורה לטבע, ד"ר ע. ליבמן (איכטולוג מומחה, ד"ר ה. מנדלסון, זואולוג מן המכון הביולוגי-הפדגוגי, י. מרגולין-מנהל המכון הנ"ל וא. פלדמן-אגרונום, עורך הטבע והארץ. כמו כן השתתפו בחלק זה של עבודתה המוכרים מר א. זידמן (תשרי-ניסן תרצ"ז) וש. ייבין (אחר זאת). כמו ברשימת הדגים, שחלק ממנה נדפס בלוחות מיוחדים וחלק נוסף גם במלון למונחי המטבח, כן גם ברשימות האלה שמה לה הועדה לקו לקבוע שמות ביחוד לבעלי החי המצויים בארץ, ובראש ובראשונה להחזיר לישנם את השמות הבאים בספרותנו העתיקה (במקרא, במשנה, בתלמוד ובמדרשים). רק במקום שאי אפשר היה למצוא שם לחיה מן החיות בספרות העתיקה ראתה הועדה לחדש ולכנות בעל-חי זה בשם המיוסד על מראהו, מבנהו, תכונותיו או מקום המצאו הרגיל. לעיני הועדה היה רוב החומר הלשוני שנתפרסם בענין הנדון; ואולם היא ראתה רשות לעצמה לשנות ממה שהניחו קודמיה בכל אשר מצאה שהשמות המחודשים לא התאימו לתפקידם, אם מבחינת צלילם או מבחינת משקלם או מבחינת תכנם.

תל-אביב, כ' תמוז תרצ"ח

זוחלים REPTILIA

א. בעלי השקעים I. SQUAMATA

1. לטאות 1. LACERTILIA

A. GECKONIDAE

א. שקמיות

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| a. <i>Stenodactylus elegans</i> | א. השקמית קצרת-האצבע, שקמית-המדבר |
| b. <i>Gymnodactylus kotschlyi</i> | ב. שקמית-האילנות |
| c. <i>Tropicolotes steudneri</i> | ג. השקמית הננסית |
| d. <i>Hemidactylus turcicus</i> | ד. שקמית-הבתיים |
| e. <i>Ptyodactylus hasselquisti</i> | ה. שקמית-הסלעים |
| f. (<i>Pristuris rupestris</i>) | ו. שקמית-היום |

(1) השתתף בישיבות עד צאתו מן הארץ בחורף תרצ"ח.



B. AGAMIDAE	
a. <i>Agama stellio</i>	ב. חרדונים
b. <i>Agama ruderala</i>	א. החרדון המצוי
c. <i>Agama pallida</i>	ב. חרדון-הערבה
d. <i>Agama sinaita</i>	ג. חרדון-המדבר
e. <i>Uromasticus aegypticus</i>	ד. החרדון הסינאי
C. ANGUIDAE	
a. <i>Ophisaurus (Pseudopus) apus</i>	ה. חרדון-הצב
D. VARANIDAE	
a. <i>Varanus griseus</i>	ג. קמטניים
E. AMPHISBAENIDAE	
a. <i>Blanus strauchi</i>	א. הקמטן
F. LACERTIDAE	
a. <i>Lacerta laevis</i>	ד. אנקיים
b. <i>Lacerta viridis</i>	א. האנקה, הכח
c. <i>Acanthodactylus schreiberi (syriacus)</i>	ה. לטאות-הטבעות
d. <i>Acanthodactylus scutellatus</i>	א. לטאת-הטבעות
e. <i>Acanthodactylus boscianus</i>	ו. לטאות
f. <i>Acanthodactylus pardalis</i>	א. (הלטאה) הנריקה
g. <i>Acanthodactylus tristrami</i>	ב. (הלטאה) הירקה
h. <i>Acanthodactylus robustus</i>	ג. לטאת-השפלה
i. <i>Eremias guttulata</i>	ד. לטאת-החולות
j. <i>Eremias brevisrostris</i>	ה. לטאת-המדבר
k. <i>Ophisops elegans</i>	ו. לטאת-הערבה
G. SCINCIDAE	
a. <i>Scincus officinalis</i>	ז. לטאת-טר(י)סטרם
b. <i>Mabulia vittata</i>	ח. הלטאה המסרבלת
c. <i>Ablepharus kitalebil (pannonicus)</i>	ט. הלטאה העיגונית
d. <i>Chalcides ocellatus</i>	י. הלטאה קצרת-האף
e. <i>Chalcides sepsoides</i>	יא. לטאת עין-הנחש
f. <i>Chalcides guentheri (monodactylus)</i>	ז. קמטים
g. <i>Ophiomorus latastei (punctatissimus)</i>	א. החמט המצרי
h. <i>Eumeces schneideri</i>	ב. חמט הפסים
	ג. החמט חסר-העטעפים
	ד. החמט העיגוני
	ה. החמט
	ו. החמט הנחשוני
	ז. החמט הנקד
	ח. החמט המנמר

2. RHIPTOGLOSSA מתִּי־עִיר־לְשׁוֹן .2

A. CHAMAELEONTIDAE

א. זְקוּיֹת

a. *Chamaeleon vulgaris*

א. הַזְּקִית

3. OPHIDIA נְחָשִׁים .3

A. BOIDAE

א. חֲנָקִיִּים

i. Boidae

1. חֲנָקִים

a. *Eryx jaculus*

א. חֲנָק

B. TYPHLOPIDAE

ב. שְׁלִשְׁוֹלִים

a. *Typhlops vermicularis*

א. הַנְּחָשׁ הַשְּׁלִשְׁוֹלִי

b. *Typhlops simoni*

ב. הַנְּחָשׁ הַשְּׁלִשְׁוֹלִי חֲדֵר־הָרֶאֶשׁ

c. *Leptotyphlops phillipai*

ג. הַנְּחָשׁ הַשְּׁלִשְׁוֹלִי הַדָּק

C. COLUBRIDAE

ג. זְעֵמָנִיִּים

i. Aglyphae

1. אֵי־אֲרִיסִים

a. *Natrix tessellatus*

א. נְחַשׁ־הַפִּיִּים

b. *Coluber asianus (jugularis)*

ב. הַנְּחָשׁ הַשְּׁחֹר

c. *Coluber najadum*

ג. הַנְּחָשׁ הַזִּיחָנִי

d. *Coluber ravergieri*

ד. נְחַשׁ־הַמַּטְבְּעוֹת

e. *Lytrohynchus diadema*

ה. נְחַשׁ־הַחֹלּוֹת

f. *Contia coronella*

ו. הַנְּחָשׁ הַשְּׁטוּחַ

g. *Contia fasciata*

ז. נְחַשׁ־הָאֲזוּרִים

h. *Contia decemlineata*

ח. הַנְּחָשׁ הַמְקוּקוֹ

i. *Contia rothi*

ט. הַנְּחָשׁ טְלוֹא־הָרֶאֶשׁ

j. *Holarchus melanocephalus*

י. הַנְּחָשׁ שְׁחֹר־הָרֶאֶשׁ

ii. Opisthoglyphae

11. אֲרִיסִים לְמַחְצָה

a. *Micrelaps muelleri*

א. נְחַשׁ־הַמְחַרְזֹת

b. *Tarbophis fallax*

ב. עֵינ־הַחַתּוֹל

c. *Malpolon monspessulanum*

ג. תְּלוּם־הַקְּשָׁקְשִׁים

d. *Psammophis schokari*

ד. הָאֲרִבְעָקוֹ

iii. Proteroglyphae

111. אֲרִיסִים

a. *Naja haje*

א. נָחִי

D. VIPERIDAE

ד. צְפַעוֹנִיִּים

i. Viperinae

1. צְפַעוֹנִים

a. *Vipera lebetina*

א. צְפַע

- b. *Echis coloratus* ב. אֶפֶסָה
c. *Cerastes cornutus* ג. שָׁפִימוֹן

II. CROCODILIA ב. תַּנִּינִים

1. CROCODILIDAE 1. תַּנִּינִיִּים

A. EMYDOSAURIA א.

- a. *Crocodilus vulgaris* א. תַּנִּין-הַיָּאֹר

III. TESTUDINATA vel CHELONIA * ג. צָבִים או גְּלִים

1. CRYPTODIRA 1. מְכֻסֵּי-צָנָר

A. TESTUDINIDAE א. צְבִי-גְלִי-הַיִּבְשָׁה

- a. *Testudo ibera* א. צְבִי-גְלִי-הַיִּבְשָׁה

B. EMYDINAE ב. צְבִי-גְלִי-הַקְּבָצוֹת

- a. *Clemmys caspica* א. צְבִי-גְלִי-הַקְּבָצוֹת

2. CHELONIIDAE 2. צְבִי-גְלִי-הַיָּמִים

A. CHELONIIDAE א.

- a. *Thalassochelys caretta* א. צְבִי-גְלִי-הַיָּמִים הַחוּם
b. *Chelone mydas* ב. צְבִי-גְלִי-הַיָּמִים הַיָּרֵק

3. TRIONYCHOIDAE 3. הַצְּבִים-הַגְּלִיִּים הָרְכִים

A. TRIONYCHIDAE א.

- a. *Trionyx triunguis* (niloticus) א. הַצְּבִי-הַגְּלִי הָרֹךְ (שֶׁלֹּשׁ-הַצְּפֹרְנִים)

AMPHIBIA ד. דַּוְּ-תַּיִם

Seefrosch	<i>Rana ridibunda</i>	צְפֹרְדֵי-הַנַּחַל
grüne Kröte	<i>Bufo viridis</i>	הַקְּרָפָדָה הַיָּרֵקָה
Knoblauchskröte	<i>Pelobates syriacus</i>	הַקְּרָפָדָה הַחוּמָה
Laubfrosch	<i>Hyla arborea</i>	צְפֹרְדֵי-הָאֵילָן
Bandmolch	<i>Triturus vittatus</i> (Triton)	טְרִיטוֹן
Feuersalamander	<i>Salamandra maculosa</i>	סַלְמַנְדְּרָה