



■ (השם המדעי: *Acanthaster planci*)

## כַּפֶּת-קוֹצִים קְטָלָנִית



כוכביים גדולים ומרשימים הנפוצים בכל שוניות האלמוגים ברחבי האוקיינוסים השקט וההודי. פרטים בוגרים יכולים להגיע לגודל של כ-50 סנטימטרים. זרועות קצרות רבות (עד 23 במספר) יוצאות מהדסקה המרכזית הרחבה שלהם, ועורם מכוסה מאות קוצים ארסיים. כוכביים אלו ידועים כטורפי אלמוגים אימתניים המחסלים שוניות אלמוגים שלמות ברחבי העולם.

■ (השם המדעי: *Echinaster callosus*)

## צֶר-גוֹף יַבְלוֹת



כוכביים קטנים וצבעוניים הנפוצים במים רדודים בים האדום ובמערב האוקיינוס ההודי (נדירים במפרץ אילת). גופם בנוי כדסקה מרכזית קטנה, שחמש זרועות צרות יוצאות ממנה, ועורם מכוסה שלפוחיות לבנות, ורודות, אדומות וסגולות המקנות להם את מראם הייחודי והמרהיב.

■ (השם המדעי: *Arbacia lixula*)

## שְׁחֻרְנִית פְּדוּרִית



קיפודיים קטן שהיה אחד משני מיני קיפודי-הים הנפוצים ביותר במים הרדודים של הים התיכון הישראלי. צבעו שחור וקוציו קצרים ומחודדים אך אינם ארסיים. סדרה זו (פְּסוּיִי־שֵׁת, *Arbacoidea*) נבדלת מסדרות דומות של קיפודיים בארבע לוחיות משולשות המכסות את פי הטבעת שלהם.

צילום: פרדריק דוקרם

■ (השם המדעי: *Phylacanthus imperialis*)

## רֵב-פֶּתֶר קִיסְרִי



קיפודי-הים הגדול ביותר המצוי לחופי ישראל. נפוץ בשוניות האלמוגים באילת. גופו כהה והוא מצויד במספר מועט של קוצים עבים וקהים במיוחד, שמראם דומה לכתר. הם משמשים לו להגנה על ידי אחיזה חזקה בין סלעים ואלמוגים.

בעלונים אלו מבחר שמות של קווצי-עור שאושרו במליאת האקדמיה (שסו) בשבט תש"ף (ינואר 2020). תודה לד"ר עמרי בורשטיין, חבר הוועדה לזואולוגיה של האקדמיה, על העזרה בהכנת עלונים אלה. הצילומים באדיבותו, אלא אם כן צוין אחרת.