



■ (באנגלית: radiological technologist)

דימותן רפואי דימותן רפואי

אדם העוסק בדימות רפואי – הפקת דימות באמצעים אקוסטיים, אלקטרוניים ועוד – בעיקר לצורך אבחנה רפואית, כגון דימות על-שמעי (אולטרסאונד), דימות בטומוגרפיה ממוחשבת (CT), דימות בתהודה מגנטית (MRI).

מונח זה מחליף את המונח רנטגנאי בשל התרחבות התחום המקצועי לדרכי דימות מגוונות.

■ (באנגלית: undetectable)

תחת סף הגלוי תחת סף הגלוי

בקיצור: תת-ספי (תת-סיפי).

בדיקות הקיימות של עומס נגיפי בנגיפים כגון HIV או צהבת – תוצאה שבה הנגיף אינו מתגלה. תוצאה כזו פירושה שהנדבק אינו מדביק.

לצד מונח זה נקבע גם לא בר-גלוי להקשרים אחרים, כגון בדיקות לגילוי גידול סרטני.

■ (באנגלית: turntable)

סובבן

מתקן לסיבוב קטרים בתחנה האחרונה. הסובבן הוא חוגה גדולה שעליה מסילה המסובבת את הקטר ומאפשרת לו לנסוע בכיוון ההפוך מהכיוון שבו נכנס לתחנה ולהתחבר לצידה השני של הרכבת.

המונח סובבן, המשמש את אנשי המקצוע, מחליף את המונח מְשִׁטח סִיבּוּב שנקבע בעבר (תחבורה מסילתית, תשנ"ח).

■ (באנגלית: arborist)

אילנאי

אדם העוסק בטיפול עצים ובטיפול בהם.

השם המופשט הוא אילנאות (באנגלית: arboriculture).



תנו דעתכם

האקדמיה ללשון החליטה להציע את הצירופים דל-ספוי ורב-ספוי תמורת "אנדרדוג" (underdog) ו"פייבוריט" (favorite). צירופים אלו מציינים את הסיכויים הנמוכים או הגבוהים של מתחרים לנצח במשחק וכדומה (ואינם משקפים בהכרח את כל גוני המשמעות של המילים באנגלית).